

Tolkningsmall för ASRS-screening för vuxen-ADHD

Skalans beteckning:

ASRS-screening för vuxen-ADHD

Dokumentets datum:

2012-09-23

Ansvarig för dokumentet:

Ylva Ginsberg

Förkortningen betyder:

Adult ADHD Self-Report Scale - Screener –version 1.1 (originalversion på engelska)

Version:

Svensk översättning godkänd av WHO

Användningsområde:

ASRS-screening för vuxen-ADHD är en självskattning avsedd att användas för att skatta frekvens av ADHD-symtom under de senaste sex månaderna hos personer ≥ 18 år (DSM-IV-kriterium A).

Skattningsskalan är inte diagnostisk utan endast avsedd att användas i screeningsyfte.

Tidsåtgång:

5 min

Tolkning:

≥ 4 av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Symtom på vuxen-ADHD kan föreligga (DSM-IV-kriterium A) varför fortsatt diagnostisk utredning kan vara motiverad. Obs! För ADHD-diagnos krävs att även DSM-IV-kriterierna B-E bedöms vara uppfyllda.

0-3 av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Mindre sannolikt att symtom på vuxen-ADHD föreligger (DSM-IV-kriterium A).

Officiell hemsida:

<http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php>

Referens:

Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). *Psychological Medicine*, 35(2), 245-256