

Avdelningen för Närsjukvård

BREV
2013-01-18

Vårdcentraler och
husläkarmottagningar i
Stockholms län

Förskrivning av mätare av blodets koagulationsvärde

Från 1 februari 2013 kan mätare av blodets koagulationsvärde förskrivas som hjälpmedel till personer som använder det blodförtunnande läkemedlet warfarin.

Bakgrund

I maj 2012 fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att portabel patientbunden mätare som gör det möjligt för patienten att själv mäta sitt koagulationsvärde kan förskrivas som hjälpmedel. Stockholm är därmed det första landstinget där den typen av mätutrustning kan förskrivas.

Förskrivning av utrustning

Ansvarig läkare skriver remiss till koagulationsmottagning vid Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset eller Karolinska Universitetssjukhuset där förskrivning av mätutrustningen görs av specialistläkare.

För att få mätutrustningen förskriven som hjälpmedel ska patienten förväntas använda warfarin tillsvidare samt kunna hantera utrustningen och sin medicinerings på ett säkert sätt. Inför förskrivning ska patienten genomgå utbildning, i att hantera utrustningen och sin medicinerings, vid koagulationsmottagningen. Förskrivning av koagulationsmätare ska följas upp årligen.

Frihet för patienten

Idag använder ca 29 000 personer i Stockholms län warfarin. Cirka 10% av dessa personer beräknas vara lämpliga för att få förskrivet testutrustning.

Information om beslutet finns på Uppdragsguiden, www.uppdragsguiden.sll.se. Läs mer om förskrivningskriterier på Hjälpmedelsguiden www.hjalpmedelsguiden.sll.se Janusinfo och Viss kommer att ha aktuell information.

Med vänlig hälsning
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för Närsjukvård

Mats Ek
Överläkare

Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 01
E-post: registrator.hsn@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se