

## Bilaga 2: Ett urval av variabler från Scale for Suicide Ideation

### Del I. Patientens attityd till att leva eller dö

Vilja att dö                   0. Ingen  
                                      1. Svag  
                                      2. Medel till stark

Vilja att göra ett  
aktivt suicidförsök       0. Ingen  
                                      1. Svag  
                                      2. Medel till stark

### Del II. Karaktär av självmordstankarna

Varaktighet               0. Korta, flyktiga perioder  
                                      1. Längre perioder  
                                      2. Kontinuerliga eller nästa kontinuerliga

Frekvens                   0. Sällsynta  
                                      1. Tillfälliga, då och då  
                                      2. Återkommande eller kontinuerliga

### Del III. Karaktären av tänkt försök

Metod                       0. Ingen uttänkt plan  
                                      1. Uttänkt plan, men detaljer ej uträknade  
                                      2. Detaljer uttänkta, plan väl utformad

### Del IV. Aktualisering av tänkt försök

Faktiska förberedelser 0. Inga  
                                      1. Delvis  
                                      2. Slutförda

Självmordsbrev           0. Inget  
                                      1. Påbörjat men ej slutfört  
                                      2. Skrivet

### Del V. Bakgrundsfaktorer

Tidigare  
självmordsförsök       0. Inget  
                                      1. Ett  
                                      2. Fler än ett